

**sikkens**  
WOOD COATINGS

*Passion for wood*

**AkzoNobel Wood Finishes & Adhesives BV  
Joinery & Wood Coatings**

Postbus 3  
2170 BA Sassenheim - Nederland  
Tel.: +31 (0) 71 308 2900  
Fax: +31 (0) 71 308 3152  
sikkens-joinery.benelux@akzonobel.com

**Akzo Wood Finishes & Adhesives BV  
Joinery & Wood Coatings**

G. Levisstraat 2  
1800 Vilvoorde · België  
Tel.: +32 (0) 2 2542594  
Fax: +32 (0) 2 2542283  
sikkens-joinery.benelux@akzonobel.com

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)



AN\_200180\_120214 - 01183/10/14/LWP - Vrijblijvende adviesprijs 1,20 € - Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

# HET NIEUWE LONGLIFE- CONCEPT: 12 JAAR VERFSYSTEEM- GARANTIE

**sikkens**  
WOOD COATINGS

Zekerheid, kwaliteit en gemak – dat kenmerkt het innovatieve LONGLIFE-concept. LONGLIFE biedt 12 jaar systeemgarantie. Dat is een sterk argument om uw opdrachtgevers te overtuigen van de bijzondere kwaliteit van uw houten kozijnen, ramen en deuren.

*Passion for wood*



**AkzoNobel**





LONGLIFE zet ú sterk in de markt

## Onze kwaliteit ondersteunt uw verkoopsucces

Sikkens belooft 12 jaar verfsysteemgarantie voor houten kozijnen, ramen en deuren. Die krachtige kwaliteitsbelofte kunnen we doen dankzij u. Hij is gebaseerd op het partnerschap tussen u als erkende vakspecialist voor houten kozijnen, ramen en deuren, en ons als toonaangevende producent van kwaliteitslakken.

### Versterk uw positie in de markt!

De unieke looptijd van 12 jaar maakt het nieuwe LONGLIFE-concept nog aantrekkelijker dan eerdere garantiemodellen. Met zo'n lange garantietermijn geeft u een duidelijk signaal af aan uw klanten: "Hiermee kies ik voor duurzame kwaliteit."

Bovendien biedt LONGLIFE u de kans uw eigen marktpositie te verbeteren. U onderscheidt zich van de concurrentie die dergelijke voordelen niet kan bieden.

Het nieuwe LONGLIFE-concept is een compromisloze keuze voor kwaliteit, en dat overtuigt zowel architecten als opdrachtgevers. Kwaliteit geeft de doorslag!

Efficiënt is LONGLIFE ook. Overzichtelijk vastleggen, oproepen en ordenen van alle relevante gegevens en activiteiten gaat met een muisklik in de bijbehorende digitale applicatie. Dat spaart u tijd en maakt de lakgarantie ook voor uw klanten transparant en inzichtelijk.

U profiteert bovendien van onze ondersteuning voor uw marketing: met aanbevelingen voor uw bedrijf, verkoopmaterialen zoals banners voor uw showroom en eigen reclame en advertenties.

### Uw LONGLIFE-voordelen in een oogopslag:

- Bijzonder lange systeemgarantie van 12 jaar (wettelijk: 5 jaar)
- Hoogwaardige lakafwerking door gebruik van producten met de Duraflex-technologie
- Overtuigende kwaliteitsclaim waarmee u zich als premium-fabrikant profileert in de markt
- Weinig controles nodig, en geen of slechts minimale verzorgings- en onderhoudsinspanningen voor uw klant
- Een LONGLIFE-concept met toplooptijd dat opdrachtgevers overtuigt en voor klantenbinding zorgt
- Minimale administratieve handelingen door digitale applicatie
- Sikkens Wood Coatings als betrouwbare contractpartner
- Actieve ondersteuning in de marketing om nieuwe klanten aan te spreken en binnen te halen



**LONGLIFE**

Gebruik het LONGLIFE-logo in uw marketing (zie pag. 10). Zo zien uw klanten dat u produceert volgens de nieuwste techniek en dat u uw houten elementen behandelt met verf- en lakproducten van Sikkens Wood Coatings.





## Bescherming op het hoogste niveau **LONGLIFE is het resultaat van onze passie voor hout**

Waarom zou je meer dan het dubbele bieden van de wettelijk verplichte 5-jarige garantie? Het nieuwe LONGLIFE-concept biedt 12 jaar systeemgarantie. Dat durven we aan omdat wij voor de volle 100% overtuigd zijn van de kwaliteit van onze Duraflex-technologie. Onze passie voor hout helpt ons bij de ontwikkeling van hoogwaardige producten, die overtuigen door hun eigenschappen en door de naleving van strikte milieunormen.

De Duraflex-technologie staat voor een lange levensduur en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. Door de duurzaam elastische laklaag past het product zich ook bij temperatuurschommelingen optimaal aan bij de houten ondergrond. Ook de effectieve bescherming tegen vocht en UV-straling en de goede slagvastheid gaan de vorming van haarscheurtjes tegen. Met Sikkens Wood Coatings en de innovatieve Duraflex-technologie bieden wij een compleet productsysteem voor dekkende lakken en beitsen.



In lakken en beitsen

## Samen zorgen voor perfectie **De kwaliteitsketen van LONGLIFE**

Hout is bijzonder. Het is een zeer duurzaam bouw materiaal met uitstekende warmte-isulerende eigenschappen. En tegelijk zorgt hout voor een gezellige sfeer en stijlvol woongenot. De LONGLIFE-systeemgarantie garandeert dat die kwaliteiten lang behouden blijven voor uw klant.

Die garantie kunnen we geven met de voorwaarde dat alle stappen in de productie van de ramen en deuren professioneel en volgens de nieuwste stand van de techniek worden uitgevoerd. Alleen zo kunnen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant waarmaken.

In de praktijk betekent dit: u als producent van deuren en ramen en wij als verfspecialist leveren een maximale inspanning om de kwaliteitsbelofte die in de garantie besloten ligt, waar te maken.


De LONGLIFE-kwaliteitsketen bestaat uit de volgende vijf fasen:

- Keuze van het hout
- Constructie & productie
- Schilderen
- Transport & plaatsing
- Verzorging & onderhoud

Alleen professionele uitvoering van de hele kwaliteitsketen levert het uniforme hoge niveau op dat opdrachtgevers tevreden stelt. En dát is de doelstelling van LONGLIFE.

### De eigenschappen overtuigen:

- Duraflex-verflaag
- Traditionele beitsen
- Hout



**Warmte:** het hout geeft vocht af en krimpt. De verflaag volgt de beweging zonder materiaalspanning.

**Regen:** Door het binnendringende vocht zet het hout uit. De flexibele verflaag beweegt mee. De bijzondere diffusie-eigenschappen zorgen voor gecontroleerde vocht afgifte.


**Inslag door hagelstenen:** Beter bestand tegen mechanische inwerking reduceert de vorming van haarscheuren.

**Extrem zonlicht:** Het UV-licht wordt door de verflaag geabsorbeerd. Hout en verflaag blijven onbeschadigd.

**Vorst en sneeuw:** Ook bij lage temperaturen blijft de verflaag elastisch en zorgt door zijn diffusie-eigenschappen voor een gecontroleerde vochtregulatie.

### De kwaliteitsketen

LONGLIFE - met 12 jaar systeemgarantie - gebaseerd op een naadloos uitgevoerde kwaliteitsketen.





Dit kan de digitale LONGLIFE-tool

## Digitaal gemak voor LONGLIFE-partners

Wordt u LONGLIFE-partner, dan krijgt u de digitale tool ter beschikking als communicatiemiddel. Zo vereenvoudigt u de LONGLIFE-overeenkomst met uw klant. Bovendien kunt u alle belangrijke objectgegevens en de onderhoudsintervallen beheren en inzien. Dit zijn de drie belangrijkste functies:

### 1. Maak een controlelijst voor het object

Samen met uw klant voert u de informatie over zijn object in de digitale tool in. U legt de bouwtechnische kenmerken van het object vast, en de klimatologische aspecten van de omgeving.

Aan de hand van een puntensysteem wordt het object dan in een beschermingsklasse ingedeeld. Criteria zijn onder meer inbouwdieptes, dakoverhang en weersinvloeden.

De beschermingsklasse bepaalt de verzorging en het onderhoud dat de klant moet uitvoeren om de verfsysteemgarantie te behouden. In het gunstigste geval hoeft uw klant helemaal geen inspanning meer te leveren om van de 12-jarige verfsysteemgarantie te profiteren.

Criterion	Objectsituatie	Beoordeling	
1 Dakoverhang tegenbescherming	groot: > 1,5 m	0	
	middel: 0,5 tot 1,5 m	1	1
	klein: < 0,5 m	3	
2 Inbouwdiepte in de gevel	ver naar binnen: > 0,35 m	0	0
	gemiddeld bereik: 0,05 tot 0,35 m	1	
	op gevelniveau: < 0,05 m	3	
3 Inbouwhoogte DIN 1055	tot 8,0 m	0	
	tot 20,0 m	1	1

Sterk partnerschap

## Het LONGLIFE-concept: voordeel voor iedereen

Het nieuwe LONGLIFE-concept is zo ontwikkeld dat het zo eenvoudig mogelijk is. Maximaal resultaat met minimale inspanningen!

Uw LONGLIFE-partnerschap begint met een adviesgesprek met onze buitendienstmedewerker.

LONGLIFE-partners moeten professionals zijn in hun vakgebied, die zich verantwoordelijk voelen voor hun producten vanaf de productie tot aan de inbouw van de kozijnen, ramen en deuren. Sikkens Wood Coatings garandeert vanzelfsprekend de kwaliteit van de lakafwerking. Zo profiteren we van elkaars kwaliteit en betrokkenheid.

In het adviesgesprek bespreken we de onderdelen van het LONGLIFE-partnerschap en de randvoorwaarden. Als fabrikant van kozijnen, ramen en deuren

moet u uw producten fabriceren volgens de nieuwste stand van de techniek en conform de geldende normen.

Uw klant biedt u gemak met uw LONGLIFE-partnerschap. LONGLIFE neemt hem veel werk en inspanningen uit handen. Hij hoeft alleen een keer per jaar de houten elementen van zijn ramen en deuren te reinigen en meteen op beschadigingen te controleren.

Afhankelijk van de beschermingsklasse is het gebruik van verzorgingsproducten noodzakelijk. Een onderhoudsschilderbeurt is in veel gevallen niet nodig.

### Beschermingsklassen voor houten kozijnen, ramen en deuren

Beschermingsklasse	Constructie - dekkende lak		Constructie - beits	
	met dorpelafdekking	zonder afdekking	met dorpelafdekking	zonder afdekking
<b>1</b> 1-5 punten (minimale verzorging)	Reiniging en controle oppervlak	Reiniging en verzorgingsproduct: 3e, 6e, 9e jaar	Reiniging en controle oppervlak	Reiniging en verzorgingsproduct 3e, 6e, 9e jaar
<b>2</b> 6-11 punten (geringe verzorging)	Reiniging en verzorgingsproduct: 3e, 6e, 9e jaar	Reiniging en verzorgingsproduct: 2e, 4e, 6e en 8e jaar	Reiniging en verzorgingsproduct: 2e, 4e, 6e en 8e jaar	Reiniging en verzorgingsproduct: 2e, 4e, 6e en 8e jaar
				6e jaar Onderhoudsverfbeurt
<b>3</b> 12-17 punten (verhoogde verzorgingsbehoefte)	Reiniging en verzorgingsproduct: 2e, 4e, 6e en 8e jaar	Reiniging en verzorgingsproduct: 1 x per jaar	Reiniging en verzorgingsproduct 1 x per jaar	Reiniging en verzorgingsproduct 1 x per jaar
		6e jaar Onderhoudsverfbeurt		4e, 7e, 10e jaar Onderhoudsverfbeurt
<b>4</b> 18-22 punten (intensieve verzorging)	Reiniging en verzorgingsproduct 1 x per jaar	Reiniging en verzorgingsproduct 1 x per jaar	Reiniging en verzorgingsproduct 1 x per jaar	geen garantie
		5e, 9e jaar Onderhoudsverfbeurt	5e, 9e jaar Onderhoudsverfbeurt	geen garantie

Op basis van de objectbeoordeling en het type lak of beits ziet u in deze tabel meteen wanneer en hoe vaak het houtwerk gereinigd en verzorgd moet worden en eventueel een onderhoudsbeurt nodig heeft.



## Het proces in detail

<b>Advisering</b>	In de digitale tool vult u, samen met uw opdrachtgever, de controlelijst voor het object in. Daaruit volgt een beschermingsklasse. Aan de hand daarvan worden de verzorgings- en onderhoudsintervallen bepaald.
<b>Overeenkomst</b>	In het opleveringsdocument worden alle gegevens automatisch samengevat en wordt uw logo toegevoegd.
<b>Verfsysteemgarantie</b>	De opdrachtgever voert de inbouwdatum in de digitale tool in. Op deze datum gaat de looptijd van de verfsysteemgarantie in.
<b>Documentatie</b>	De opdrachtgever wordt automatisch herinnerd aan de verzorging en het onderhoud dat hij moet uitvoeren. Hij legt de uitvoering vast in de tool.

### 3. Onderhoud

Een verffabrikant als wij, met decennia ervaring met hoogwaardige lakken en beitsen voor uw producten, weet ook hoe die producten verzorgd en gereinigd moeten worden voor optimale prestaties.

Daarom behandelen we het thema verzorging in het LONGLIFE-concept in al zijn facetten. De gebruikersvriendelijke tool dient als interactief platform voor de bewerking van uw LONGLIFE-objecten. Alle relevante gegevens, waaronder de verzorgingstermijnen, zijn gedocumenteerd en vlot toegankelijk met enkele muiskliks.

### 2. Opleveringsdocument

De digitale tool vat de gegevens die u in de controlelijst heeft ingevuld, automatisch samen. Dit document kan uw klant als offerte meenemen of al meteen ondertekenen.

Vervolgens begint de productie. Als de kozijnen, ramen en deuren correct en naar tevredenheid ingebouwd zijn, vult de opdrachtgever de inbouwdatum in. Op dat moment gaat de systeemgarantietermijn van 12 jaar in.

Bovendien wordt uw klant automatisch per e-mail eraan herinnerd als het tijd is voor verzorging en onderhoud.

Om recht te houden op zijn verfsysteemgarantie moet uw klant in de tool vermelden welke verzorgingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, en welk bedrijf het onderhoud verricht heeft.

Het verzorgingssysteem van Sikkens Wood Coatings is de juiste keuze om houten kozijnen, ramen en deuren hun kwaliteit te laten behouden.



#### 1-2-klaar-verzorging



1) Maak geschilderde houten oppervlakken schoon met de speciale reiniger.



2) Breng de verzorgingslotion gelijkmatig aan met een spons. Klaar!

#### Verzorgingsset voor kozijnen en ramen

Met de Sikkens Wood Coatings verzorgingsset, die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen, verzorgt u kozijnen, ramen en deuren zo dat ze hun waarde behouden. De set bestaat uit een speciale reiniger en een verzorgende onderhoudslotion. Of het nu gaat om een dekkende verflaag of beits, de reiniger en de onderhoudsmelk beschermen niet alleen, maar frissen ook de kleuren op. De ramen en kozijnen van uw klanten zien er stralend, fris en nieuw uit.


Het hangt van de beschermingsklasse af waarin het LONGLIFE-object wordt ingedeeld of na de speciale reiniger ook een behandeling met ons verzorgingsproduct noodzakelijk is.

#### Verzorgingsdoek voor deuren

De verzorgingsdoek zorgt voor nieuwe glans op deuren met een dekkende lak of beits, en beschermt tegen vuil en weersinvloeden. Regelmatig gebruik (1 x per jaar) helpt om de renovatie-intervallen en de levensduur van uw hoogwaardige houten deuren effectief te verlengen.

## Alles in één oogopslag

## Gebruiksvriendelijk voor u en uw klanten





Overtuigen met kwaliteit

## LONGLIFE-partners profileren zich

Kiest u voor het nieuwe LONGLIFE-concept met 12 jaar verfsysteemgarantie, dan gaat u een partnerschap op hoog niveau aan. In de eerste plaats laat het partnerschap de uitstekende kwaliteit van uw producten met deze garantie nog duidelijker naar voren komen. Dat onderscheidt ze van de concurrentie in de markt. Bovendien ondersteunen we u met speciaal ontwikkelde marketingconcepten. Daarmee kunt u zich effectief profileren in uw markt. Het partnerschap geeft u te allen tijde toegang tot een aantal aantrekkelijke wervingsmiddelen.



**Dit bord** kenmerkt u als gekwalificeerde fabrikant van kozijnen, ramen en deuren en als LONGLIFE-partner.



**De oorkonde** laat zien dat u een gekwalificeerde producent van kozijnen, ramen en deuren en LONGLIFE-partner bent



**Advertenties**, die u in meerdere formaten kunt gebruiken en waarin uw logo geïntegreerd kan worden



**Banners** als decoratie van uw binnenruimtes. Als u dat wenst kan uw logo worden geïntegreerd



**Klantcommunicatiepakket** met de belangrijkste LONGLIFE-informatie voor uw klanten, inclusief flyer met tips voor het verzorgen van houten elementen



Nike kiest voor kwaliteit

## Houten LONGLIFE-ramen in de praktijk

Onze houtlakken en -beitsen staan voor een lange levensduur en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De duurzame elasticiteit maakt onder alle weersomstandigheden een optimale houdbaarheid mogelijk. Dat is een argument dat uw klanten overtuigt.

Maar liefst 600 houten ramen vormen een markant stijlelement van de architectuur van het Duitse hoofdkantoor van Nike in Frankfurt. De LONGLIFE-verfsysteemgarantie bewijst zich hier al sinds 2005 in de praktijk. Bij Nike waarden ze vooral de eenvoudige verzorging en de transparantie van de eventuele vervolgcosten. Het verzorgen van de gebeitste ramen van gelaagde larsen beschouwt Nike

als een preventieve maatregel. Het voorkomt vorming van haarscheurtjes die zich op langere termijn tot grotere schades kunnen ontwikkelen. Om het extra efficiënt te doen, combineert Nike de LONGLIFE-verzorging met glazenwassen. Zo blijft de beitslaag optisch smetteloos en blijft de beschermende functie intact.

**Heeft u nog vragen over het LONGLIFE-concept met 12 jaar verfsysteemgarantie? Neem dan gerust contact op met ons of met uw leverancier.**